Приложение №1

РЕЕСТР ДОСТУПНОСТИ ЗНАЧИМЫХ (ПРИОРИТЕТНЫХ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЬЕКТОВ,ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ

№ № п/п	1. Общие сведения об объекте						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
	Наименование (вид)объекта социальной инфраструктуры(далее-ОСИ)	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собствен-ности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Плавательный бассейн "Запсибовец"	654038, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк ул. Тореза, д. 22Д	№1	ГБУ"РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта"	Государственное бюджетное учреждение	Министерство физической культуры и спорта Кузбасса	Деятельность в сфере физической культуры и спорта	Все возрастные категории	Передвигающиеся на колясках, нарушение опорно-двигательного аппарата, в т.ч. поражение нижних конечно	нет	Б	ДЧ-И (К,О,Г; ДУ(С)	Первоочередная	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работн	2026-2028г г.г.	ДП-И	ноябрь-декабрь 2028 г.	ДП-И	октябрь 2025г.

									стей; поражение верхних конечностей; частичное нарушение слуха.					иками организации помощи с согласованием с ООИ, капитальный ремонт						

№ п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки транспорта	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
	Автобусные маршруты №11, №25, №24, №91. Трамвай№10 / нет	300-500 м	10-15 мин	нет	нет	нет	Есть перепады высот более 0,2м